

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в поселке Ува

ПРЕДПИСАНИЕ

от 26 марта 2019г.

№ 25

п.Ува, ул.Советская, д.7

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува – главный государственный санитарный врач по Увинскому, Селтинскому, Сюмсинскому районам Штыкова С.Н.,
установил:

14.03.2019г. в 10ч 30мин., 21.03.2019 в 13ч 00мин (поступили протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения), 22.03.2019г в 11ч 00мин (поступило экспертное заключение) при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Узей-Туклинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Узей-Туклинская СОШ»), расположенного по адресу: УР, Увинский район, с.Узей-Тукля, ул. Пислегина,2, выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ (далее Закон), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:

1. В нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в учреждении не проводится обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями (не представлены акты обследования).

В соответствии с п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 здания общеобразовательных организаций оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.

Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

2. В нарушение 10.8, Приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков на 2018-2019гг учебный год не соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормативам, а именно:

1. Основные предметы проводятся на первых уроках (п.10.8, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10)

2. Занятия физической культурой поставлены первым уроком (приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10)

3. Максимальная нагрузка по графической характеристике недельного расписания приходится на понедельник (приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10), что подтверждается экспертным заключением №51/6 от 22.03.2019г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в пос.Ува.

В соответствии с п 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика. русский и

иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.

Приложением 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 установлены гигиенические рекомендации к расписанию уроков.

3. В нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 демонстрационный стол в кабинете химии и физики не имеет устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.

В соответствии с п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.

4. В нарушение п. 6.22, 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню (происходит замена блюд в зависимости от наличия продуктов на складе).

В соответствии с п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (приложение 6 настоящих санитарных правил), что должно подтверждаться необходимыми расчетами.

В соответствии с п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет).

Примерное меню при его практическом использовании может корректироваться с учетом социально-демографических факторов, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ.

5. В нарушение п.14.9, Приложения 1,2 табл.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 не выполнялись нормы питания детей, по ряду продуктов (по данным ведомости контроля за рационом питания), обучающихся в школе, например,

- в январе 2019 г. не выполнялись нормы питания по мясу на 29%, рыбе на 59,8%, курам на 48%, молоку на 66%, крупам на 30,8%, творогу на 64,7%, по фруктам на 79%, по овощам на 57% и т.д.

- в феврале 2019г не выполнялись нормы питания по мясу на 38%, рыбе на 52,6%, курам на 54%, молоку на 64%, творогу на 70%, крупам на 27%, по фруктам на 63%, по овощам на 43%.

В соответствии с п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, медицинским работником ведется «Ведомость контроля за питанием» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 6 приложения 10 настоящих санитарных правил). В конце каждой недели, или один раз в 10 дней, осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем за неделю или за 10 дней).

В Приложениях №1,2 табл.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 указаны рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений.

6. В нарушение п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 1.1.1058-01, ст. 32 Закона в учреждении, не проводится регулярный производственный контроль, лабораторные исследования в 2018г в соответствии с программой производственного контроля,

утвержденной директором МОУ «Узей-Туклинская СОШ» А.Е. Сидоровым, не проводились.

В соответствии с п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований устанавливается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим и (или) организующим питание, независимо от форм собственности, профиля производства в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований (приложение 12 настоящих санитарных правил).

В соответствии с ч.1 ст. 32 Закона производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

7. В нарушение п. 3.6.2 СП 3.5.1378-03, п. 5.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке отсутствуют условия для дезинфекции посуды (отсутствуют емкости для ее погружения).

В соответствии с п.3.6.2 СП 3.5.1378-03 обеззараживание объектов проводят орошением, протиранием, обработкой аэрозолями, погружением и другими способами.

В соответствии с п. 5.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 дезинфекцию посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим показаниям в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств.

С целью прекращения выявленных нарушений, руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу МОУ «Узей-Туклинская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: Увинский район, д.Узей-Тукля, ул. Пислегина,2, ИНН 1821004198, ОГРН 1021800920338

1. Провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями, **в срок до 01.08.2019г.** (Представить акты обследования специализированной организацией).

2. Расписание уроков привести в соответствие требованиям п. 10.8, Приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10, **в срок до 01.08.2019г.** (Представить копию расписания).

3. Демонстрационный стол в кабинете химии и физики оборудовать в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, **в срок до 01.08.2019г.** (Представить фотографии).

4. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню, **в срок с 01.04.2019г** (представить копии меню и бракеражного журнала готовой продукции за апрель, май 2019г).

5. Обеспечить выполнение норм питания обучающихся, в соответствии с п.14.9, Приложения 1,2 табл.8 СанПиН 2.4.5.2409-08, **в срок до 01.04.2019г** (Представить ведомости по контролю за рационом питания за апрель, май 2019г).

6. Обеспечить выполнение производственного контроля (лабораторно-инструментальных исследований) в полном объеме с учетом установленной в программе периодичности, **в срок до 01.08.2019г** (представить протоколы лабораторных исследований).

7. На пищеблоке организовать условия для дезинфекции посуды (емкости для ее погружения), **в срок до 01.08.2019г.**

8. Отчет о выполнении настоящего предписания с подтверждающими документами (с фотографиями и иными подтверждающими документами) представить в ТО

Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува, по адресу: п.Ува, ул.Советская, д.7, в срок до **05 августа 2019г, до 05 июня 2019г (п.4,5).**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник

С.Н. Штыкова

Предписание вручено



(подпись)

Директор Сергеев Л.И.
(должность, фамилия, инициалы)

«26» 03 2019г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ).